



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：104
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年09月15日11時02分
收樣時間：110年09月15日
報告日期：110年09月23日
報告編號：C1103074-1

樣品報告編號		C1100915H				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月15日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：204
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月15日10時40分
 收樣時間：110年09月15日
 報告日期：110年09月23日
 報告編號：C1103074-2

樣品報告編號		C1100915I				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月15日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中正國民小學
委託編號： YZ1100C3074
報告編號： C1103074-8~-14

備註：

1. 本樣品報告共8頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

王照慈

第1頁共8頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：104
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月15日11時02分
 收樣時間：110年09月15日
 報告日期：110年09月23日
 報告編號：C1103074-8

樣品報告編號		C1100915H				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：304
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月15日10時58分
 收樣時間：110年09月15日
 報告日期：110年09月23日
 報告編號：C1103074-10

樣品報告編號		C1100915J				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：404
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月15日10時50分
 收樣時間：110年09月15日
 報告日期：110年09月23日
 報告編號：C1103074-11

樣品報告編號		C1100915K				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號 受檢單位：中正國民小學 行業別：學校 採樣地點：401 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1100C3074 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：110年09月15日11時10分 收樣時間：110年09月15日 報告日期：110年09月23日 報告編號：C1103074-12
--	--

樣品報告編號		C1100915L				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
	</							

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：504
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月15日10時55分
 收樣時間：110年09月15日
 報告日期：110年09月23日
 報告編號：C1103074-13

樣品報告編號		C1100915M				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：604
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月15日10時45分
 收樣時間：110年09月15日
 報告日期：110年09月23日
 報告編號：C1103074-14

樣品報告編號		C1100915N				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：104
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年09月15日11時02分
收樣時間：110年09月15日
報告日期：110年09月23日
報告編號：C1103074-1

樣品報告編號		C1100915H				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月15日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：204
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年09月15日10時40分
收樣時間：110年09月15日
報告日期：110年09月23日
報告編號：C1103074-2

樣品報告編號		C1100915I				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月15日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：304
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年09月15日10時58分
收樣時間：110年09月15日
報告日期：110年09月23日
報告編號：C1103074-3

樣品報告編號		C1100915J				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月15日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：404
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年09月15日10時50分
收樣時間：110年09月15日
報告日期：110年09月23日
報告編號：C1103074-4

樣品報告編號		C1100915K				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月15日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								




元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：401
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年09月15日11時10分
收樣時間：110年09月15日
報告日期：110年09月23日
報告編號：C1103074-5

樣品報告編號		C1100915L				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月15日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



樣品檢驗報告

委託編號：YZ1100C3074
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年09月15日10時55分
收樣時間：110年09月15日
報告日期：110年09月23日
報告編號：C1103074-6

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中正國民小學
委託編號： YZ1100C3074
報告編號： C1103074-8~-14

備註：

1. 本樣品報告共8頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

王照慈

第1頁共8頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：104
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月15日11時02分
 收樣時間：110年09月15日
 報告日期：110年09月23日
 報告編號：C1103074-8

樣品報告編號		C1100915H				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：204
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月15日10時40分
 收樣時間：110年09月15日
 報告日期：110年09月23日
 報告編號：C1103074-9

樣品報告編號		C1100915I				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：304
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月15日10時58分
 收樣時間：110年09月15日
 報告日期：110年09月23日
 報告編號：C1103074-10

樣品報告編號		C1100915J				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1100C3074
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年09月15日10時50分
收樣時間：110年09月15日
報告日期：110年09月23日
報告編號：C1103074-11

第5頁共8頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學	委託編號：YZ1100C3074
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中正國民小學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年09月15日11時10分
採樣地點：401	收樣時間：110年09月15日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年09月23日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103074-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100915L				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

第6頁共8頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：504
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3074
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月15日10時55分
 收樣時間：110年09月15日
 報告日期：110年09月23日
 報告編號：C1103074-13

樣品報告編號		C1100915M				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	110年09月15日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1100C3074
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年09月15日10時45分
收樣時間：110年09月15日
報告日期：110年09月23日
報告編號：C1103074-14

第8頁共8頁